



CSC


Conservation Science Consulting Sàrl

La science au service des monuments et des sites
Wissenschaft im Dienst historischer Bauten und Anlagen
Science for monuments and sites

A. 0294.01 – 7.8.2013

**SG – GOSSAU, BAHNHOF, PERRON 1, PERRONDACH
ERBAUT 1913/14**

UNTERSUCHUNGEN ZUM MALSCHICHTAUFBAU



Zusammenfassung:

Schichtenfolgen Probenserie A	P1	P3	P4
Schicht 3 – unpigmentierter Firnis	x		x
Schicht 2 – Schwarz			x
Schicht 2 – Rot, evtl. 2-lagig		x	
Schicht 1 – Blaugrün	x		x
Schicht 1 – Inseln eines Weiss (Vortränkung?)		x	
Holz	x	x	x

Schichtenfolgen Probenserie B	P6	P7	P10	P12
Schicht 4c – Blaugrün; nur stellenweise in P12				x
Schicht 4b – helles Olivgrün	x		x	x
Schicht 4a – dunkles Olivgrün	x		x	x
Schicht 3b – kräftiges Blaugrün		x		x
Schicht 3a – helles Olivgrün mit Glimmer?	x	x	x	x
Schicht 2 – 2-lagig Braun		x	x	x
Schicht 1 – Blaugrün		x		
Schicht 1 – helles Olivgrün			x	x
Holz	x	x	x	x